

Geschäftszeit

ADFC Dresden e.V. • Bischofsweg 38 • 01099 Dresden •

Landeshauptstadt Dresden
Straßen- und Tiefbauamt
z.H. Frau Kramer
PF 120020
01001 Dresden

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
14gse029

8. August 2016

Körnerweg

Sehr geehrte Frau Kramer,

der Körnerweg zwischen Heilstättenweg und dem Loschwitzer Hafen befindet sich in einem schlechten Zustand. Mehrere Anläufe zur Sanierung sind bisher gescheitert, auch der entsprechende Stadtratsbeschluss A0345/11 („Zwischen Saloppe und Körnerplatz wird der Körnerweg zu einem verkehrstauglichen, fahrradfreundlichen Fuß- und Radweg ausgebaut, soweit noch nicht vorhanden.“) brachte bisher keinen Fortschritt.

Neben denkmalpflegerischen Aspekten, die Oberflächengestaltung des entsprechenden Wegabschnitts betreffend, werden vor allem bautechnische und statische Schwierigkeiten und die daraus resultierenden hohen Kosten als Hinderungsgrund für eine Sanierung ins Feld geführt. Die Argumentation wird teils von der Anwohnerinitiative, teils von Vertretern der Stadt geführt – die Unterscheidung ist zuweilen schwierig.

So läge der Mauerfuß der hangseitigen Stützmauern auf Höhe der Wegoberfläche oder nur gering darunter, die Kräfte würden über den Weg und die Böschung abgeleitet („liegende Mauer“, siehe Logo der Anwohnerinitiative). Immer wieder wird dazu ein „Gutachten Prof. Jäger, Forschungsgruppe Mauerwerk an der TU Dresden, vom 18. Mai 2001“ zitiert.



Weiterhin wird angeführt, dass eine asphaltierte Oberfläche den regelmäßigen Überschwemmungen nicht standhalten könnte und es schnell zu Rissen käme.

Leider ist uns nicht bekannt, wie die Ansicht des Straßen- und Tiefbauamts zu den technischen Aspekten der Oberflächengestaltung ist. Sind die o.g. Argumente stichhaltig bzw. gibt es andere Lösungen, z. B. Spundwände? Liegt das „Gutachten Prof. Jäger“ bei Ihnen vor? Wurde es von der Stadt in Auftrag gegeben? Um uns ein objektives Bild machen zu können, möchten wir Sie herzlich bitten, uns Ihre fachliche Stellungnahme und gegebenenfalls das angesprochene Gutachten zur Verfügung zu stellen.

Zu den denkmalpflegerischen Aspekten bitten wir mit getrenntem Schreiben das Amt für Denkmalpflege um Auskunft.

Herzlichen Dank für Ihre Mühe.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Spitzner, Vorstand ADFC Dresden

Bankverbindung

LKG Sachsen ZN KD Bank
BIC GENODED1DKD
IBAN DE68 3506 0190 1624 7800 15

Steuernummer

202/140/17726